


N^o 4.



CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE ET D'ORANGERIE

Disponibles pour l'automne 1849 et le printemps 1850


DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAP. BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises,

A BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Haut-Rhin (France).



Preisverzeichniss

Der Kalt- und Warmhaus-Pflanzen

die für das Spätjahr 1849 und Frühjahr 1850


bei Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

IN BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

zu verkaufen sind.



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1849.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à trois mois du montant de mes factures dépassant 50 fr.; pour celles au-dessous, j'en fais suivre l'importance en remboursement.

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls du voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

BEDINGUNGEN.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Facturen die sich über 50 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M. oder Augsburg beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniss meiner Auslagen dafür, besonders berechnet, und theilweise durch unentgeldliche Zulage aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

Warmhaus-Pflanzen.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; JE PRIE MESSIEURS LES COMMETTANS DE M'AUTORISER A LES REMPLACER PAR DES NOUVEAUTÉS ANALOGUES, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

J'apporterai les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de mes envois, QUI VOYAGERONT AUX RISQUES ET PÉRILS DES DEMANDEURS.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer les pots dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en opérant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Bemerkungen.

Die beste Zeit zur Versendung der Hauspflanzen, ist April, Mai, September und October; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, kann man die übrigen Sommermonate auch benutzen.

Wegen strengem Absatz kann es sich treffen dass mir das eine oder das andere augenblicklich ausgeht. Ich bitte die Herrn Besteller mir bei deren Order die Vollmacht zu geben, das fehlende mit ähnlichen Neuheiten zu ersetzen, oder mir selbst Sorten angeben die ich an deren Stelle senden soll.

Ich thue immer alles was in meinen Kräften steht, die Verpackung der Pflanzen, **die auf Gefahr der Herrn Besteller reisen**, so gut als möglich zu besorgen.

Beim Empfang einer Sendung Pflanzen die lange auf der Reise geblieben sind, thut man wohl diese beim Aufpacken in einen warmen Kasten, in Lohe einzugraben und während einigen Tagen vor den Sonnenstrahlen und der Luft zu bewahren. Wenn man bemerkt dass sie anfangen sich zu bewegen, gewöhnt man sie nach und nach, zuerst an die Luft und dann an die Sonne; so kann man sie leicht wieder in ihren Normalzustand zurückbringen.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Abutilon pæoniæflora.	1	»	Achimenes Liebmanni	1	»
venosum.	1 à 2	»	longiflora (DC.)	50 c. à 1 f.	
ACHIMENES alba. <i>Niphæa oblongata</i>	»	50	latifolia	1	50
argyrostygma	»	50	rosea	1	»
Baumanniana (Regel)	2	»	multiflora	1	50
Bodmeri (Regel).	3	»	patens.	»	75
Bradini	»	50	pedunculata	»	50
100 bulbes.	10	»	picta	»	50
coccinea (Pers.). <i>Trevirana coccinea</i> .	»	50	Smaragтина (Regl).	5	»
100 bulbes.	5	»	tubiflora.	»	50
grandiflora	1	»	le 100 bubilles	5	»
rosea	»	50	urticæfolia	»	75
Kermesina	1	»	ACHMEA discolor	3 à 10	»
Escheriæna (Rgl), <i>magnifique variété à très-grandes fleurs d'un violet amarante</i> .	3	»	fulgens	3 à 10	»
striata.	1	»	Agave fœtida, forte plante	35	»
Ghisbrechti.	1	50	Aloplectus specissus?	10	»
gracilis	»	50	Alpinia nutans (Bot. Mag.). <i>Renealmia</i>		
grandiflora (DC.). <i>A. Ghiesbrechti</i> . .	»	50	nutans (And.).	2	»
le 100 bubilles	8	»	Alyxia Richardsoni (Bot. Reg.) . . .	1 à 2	»
hirsuta	1	»	Amaryllis . Voyez le Catalogue des		
ignea	»	50	oignons et fleurs. Man sehe der		
illicifolia.	»	50	Zwiebel-Catalog.		
100 bulbes.	10	»	Amonum Zingiber (L.). <i>Zingiber offi-</i>		
			cinale.	4	»
			Aralia arborea (Lin.)	2 à 4	»

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Aralia umbellifera (Lam.)		2 »	Bouvardia triflora		2 »
Ardisia colorata (Link.)		1 à 5 »	Brexia madagascariensis (H. Kew.)		3 »
complanata Flor. ind.		2 »	serrata (Presl.)		3 »
crenulata.		50 c à 2 f.	Bromelia. Ananas.		
6 jeunes plantes de 10 centimètres.		3 »	Ananas (Linn.)		1,50 à 6
hymenandra (Wall.)		2 à 8 »	à feuilles panachées		6 à 10 »
humilis		2 »	à feuilles lisses, recommandable par		
Arthrostemma parietarium. <i>Centra-</i>			la qualité de son fruit		4 à 10 »
denia rosea		» 50	Antiochia black		» »
Arum bicolor		1 »	bracteata		2 à 8 »
Colocasia (C.). Colocasia antiquorum.		1 à 20 »	Enville		10 »
cordifolium		1 à 2 »	globe, gros fruit		3 à 6 »
indicum		10 »	hémisphérique, gros fruit		3 à 6 »
Mafafa		5 »	Karatas		3 »
ramosum (Link.)		5 »	macrocarpa		6 »
sagittæfolium		1 »	nervosa		6 »
viviparum (Lood.)		3 »	Ananas de la Martinique, ou		
ASPIDISTRA elatior fol. varieg.		1 50	commun.		
Astrapæa Wallichii (Ker.)		1 à 10 »	Plantes d'une année, les 12		35 »
Bambusa arundinacea (Retz.)		2 »	» de 2 années		65 »
Banisteria argentea. <i>Heteropteris ar-</i>			» de 3 années, pour fruits, les 12		70 »
gentea		5 »	Brosimum Alicastrum. <i>B. microcar-</i>		
laurifolia (Lin.)		2 »	pum		3 »
Barbacenia purpurea (Hook.)		2 à 8 »	Brugmansia arborea non. <i>B. candida</i>		1 »
Bauhinia sulphurea ?		3 »	floribunda		1 »
Baumannia geminiflora (DC.)		1 à 4 »	Knightii		1 »
Beaumontia grandiflora (Bot. Reg.)		1 à 2 »	Brunfelsia americana (Lin.)		2 »
Begonia argyrostigma (Bot. Reg.), <i>ma-</i>			violacea		1 »
culata (Red.)		1 »	Caladium odoratum (Roxb.)		2 à 4 »
canaliculata		1 »	Calostemma Cunninghami (Ait.)		5 »
caulostygma		2 »	Canna gigantea		1 50
coccinea		1 »	grandis		2 »
digitata		2 »	Lambertii ?		1 50
eriocaulon ?		3 »	leptochila (Bouché).		1 50
fagifolia		1 50	longifolia glauca du Brésil		3 »
fuchsioides		1 »	patens)Rose)		1 50
grandis (Dryand.)		1 »	spectabilis		2 »
hydrocotylefolia		1 »	Carolinea alba		5 »
macrophylla (Dryand.)		1 50	insignis (Hort.)		8 »
manicata		1 »	Cecropia concolor ? nouvelle espèce à		
Moehringi (Rgl.)		2 à 3 »	très-grandes feuilles maculées, de		
Une magnifique espèce développant			Sumatra		20 »
ses belles fleurs roses pendant tout			palmata		5 »
l'hiver.			peltata (Lin.)		3 »
organa		3 »	Cerbera Thevetia (Lin.)		2 »
peltata		1 »	Ceropegia stapeliæformis (Haw.)		1 »
peponæfolia		2 »	Chamberlayna spectabilis		2 à 3 »
sinnata (Wall.)		1 »	Chirita sinenses (Fl. de Van Houtti)		1 »
Species du Brésil. <i>B. coccinea</i> ?		2 »	zeilanica		2 à 3 »
vitifolia		1 »	Cinnamomum dulce		3 »
Warsowizki, hybride du <i>B. manicata</i>		» 50	Clavia ornata (Don.)		10 »
Billbergia clavata (Lin.)		1 à 3 »	Clivea nobilis (Lind.)		3 à 15 »
iridifolia (Lindl.)		2 »	Clerodendron fragrans (Willd.). <i>Val-</i>		
pyramidalis (Lind.)		1 50	kameria japonica (Th.)		1 à 2 »
zebrina		4 »	flore pleno		1 à 2 »
Bonaparteia elegans (Hort.). <i>Roulinia</i>			hastatum		1 50
Brong.		5 »	Hugeli		5 »
Un magnifique exemplaire		30 »	papilio		2 »
juncea (R. P.)		3 »	splendens (Knight.)		2 »
Boopha ciliaris (Herb.)		4 »	flore albo		2 »

	La pièce.	fr.	c.
Clerodendron squamatum verum.	3	»	
Coburgia flava ?	4	»	
fulva (Herbert)	2	»	
Coccoloba barbadensis	5	»	
laurifolia.	8	»	
pubescens	10 à 20	»	
Rheifolia (Desf.). <i>C. latifolia</i>	10	»	
species ? <i>magnifique</i>	50	»	
Coffea arabica (L.)	2 à 10	»	
Moriziana	3	»	
species de la Havane	5	»	
Columnnea crassifolia	2	»	
grandiflora	1 50	»	
hirsuta.	1	»	
longifolia (L.). <i>C. Lindleyana</i>	» 50	»	
scandens	2	»	
Schiedeana	1 50	»	
zebrina	2	»	
Crinum. <i>Voyez le Catalogue des oignons et bulbes. Man sehe den Zwiebln-Catalog.</i>			
Curculigo recurvata (Dryand)	1 à 5	»	
Curcuma musacea	10	»	
Cyperus papyrus.	2	»	
alternifolius	1 50	»	
vegetus	2	»	
Dichorisandra avata (Mart.)	3	»	
DIONÆA muscipula (L.)	1,50 à 3	»	
6 jeunes plantes, avec indication de culture	6	»	
Dombeya Erythroxylon	3	»	
Dracaena amaryllifolia ?	10	»	
arborea (Link.)	5	»	
australis (Forst.)	4	»	
Une forte plante	10	»	
brasiliensis (Hort.)	4	»	
Draco (Willd.)	3	»	
Une forte plante	15	»	
Un exemplaire avec un tronc de 1 ^m ,65 de hauteur	40	»	
cernua (Jacq.)	5	»	
nigra	10	»	
paniculata ? an. nova species	4	»	
salicifolia	4	»	
terminalis (L.)	2 à 5	»	
foliis variegatis	2 à 10	»	
undulata ?	5	»	
Dyckia rariflora (Scult.)	2	»	
remotiflora (Otto)	1 à 3	»	
Drymonia punctata	1	»	
Erythrina caffra (Bot. Reg.)	3	»	
arborea (Sacq.)	2	»	
corallodendron (Linn.)	4	»	
crista galli	1 à 5	»	
herbacea (L.)	4	»	
pieta (Lin.)	5	»	
speciosa (Andr.)	3 à 6	»	
species du Mexique, à belles feuilles d'un vert foncé	10	»	
Euphorbia canariensis	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
Euphorbia caput Medusæ	1	»	
Jacquiniiflora (Hort.). <i>Euph. fulgens</i> (Karv.)	1	»	
Breoni (Hortul.)	1	»	
lophogona (Lam.)	2	»	
pulcherrima (Willd.). <i>Poinsettia pulcherrima</i>	1	»	
sanguinea	2	»	
splendens (Bojer)	1 à 3	»	
Ficus australis (Willd.)	1 50	»	
elastica (Roxb.)	1 à 10	»	
laurifolia	3	»	
repens (Roxb.)	» 50	»	
species du Brésil, à feuilles luisantes d'un vert clair, belle plante	5	»	
FOURCROYA longæva (Karw.), fort.	50	»	
Franciscea hydrangiaeformis.	3 à 4	»	
latifolia	2 à 4	»	
Pohlana	1 50	»	
uniflora	1 à 3	»	
6 plantes florifères.	4	»	
Galactotendron speciosum ?	3	»	
utile (H. B.), vera.	10	»	
Gardenia florida (L.)	1 à 3	»	
flore pleno	1 à 3	»	
latifolia (Ait.)	3 à 6	»	
radicans (Thunb.)	50 c à 3f.	»	
Greffé en tige sur G. Florida.	2	»	
Scherbourniana	4	»	
tetrasperma (Roxb.)	1	»	
GASTONIA palmata (Roxb.) <i>Gilibertia palmata</i>	5 à 30	»	
Gessneria Douglasii	2	»	
elongata (H. B.)	1 50	»	
Geroldtiana.	1	»	
grandis (Sw.)	2	»	
Huttei nova	2	»	
pendulina. <i>G. aggregata</i>	2	»	
Schotti (Mikan.)	1 50	»	
Zebrina	1 à 3	3	
Globa erecta (Red.)	2	»	
Gloxinia caulescens.	1	»	
bicolor	2	»	
maculata (l'Hérit.)	1	»	
maxima	1	»	
pallida	1	»	
Cerina	1 50	»	
digitaliflora.	1	»	
formosa	1	»	
gesnerioides	2	»	
Goodii	1	»	
hirsuta	1 à 3	»	
insignis rubra.	1	»	
magniflora	1 50	»	
Menziesi.	1 à 2	»	
Muziana.	3	»	
obscura	1	»	
Priestleyana	1	»	
Reine des Pays-Bas.	1	»	
rubra	1	»	

	La pièce.	fr. c.
Gloxinia rubra speciosissima ,		
nouveau gain superbe.	3 »	
speciosa (Lod.)	» 50	
flore albo. <i>G. candida</i>	1 »	
Guthnikia mimulœflora	2 »	
GUZZMANIA tricolor (R. P.)	4 à 10 »	
Habrothamnus elegans	1 50	
cyaneus	1 »	
fasciculatus.	1 »	
Hæmanthus. (<i>Voyez le Catalogue des oignons et fleurs.</i>) Man sehe den Zwiebeln-Catalog.		
Hedychium angustifolium (Roxb.)	2 »	
coronarium (Kœn.)	1 50	
Gardnerianum (Wall.)	2 »	
Heliconia Bihai (Willd.)	2 »	
speciosa	2 »	
Heliotropium grandiflorum (Schr.)	1 »	
arborescens.	1 50	
Triomphe de Liège.	1 50	
Voltaireianum	1 »	
Hibiscus Cameronis	1 »	
puniceus. Sp. nova. fleur de 15 cent.	6 »	
rosa sinensis (L.)	1 50	
purpureo pleno	1 50	
mutabilis pygmeus	5 »	
pedunculatus (Thunb.)	2 »	
Inga pulcherrima	2 »	
species ? mexico.	8 »	
JACARANDA filicifolia	3 »	
Jasminum Azoricum.	1 à 3 »	
grandiflorum	1 à 3 »	
Sambac (Ait.), flore pleno.	1 50	
mu tiflorum	1 »	
Jatropha glandulosa	10 »	
Justicia cristata (Jacq.)	2 »	
oblongata (Link.)	2 »	
sinensis	1 »	
speciosa	2 à 4 »	
Kæmpfera elegans. <i>Monolophus ele-</i>		
<i>gans</i>	2 »	
longa (Jacq.)	1 à 2 »	
ovata	2 »	
rosea	1 »	
Kookia punctata	4 à 6 »	
Lantana formosa	1 »	
geroldiana	1 »	
lilacina	1 »	
nivea	1 50	
pulcherrima.	1 »	
Selloi (Link.)	» 50	
Laurus cassia	3 »	
Cinnamomum.	3 à 5 »	
involuerata.	1 50	
Limonia spectabilis	10 à 20	
trifoliata (L.)	1 50	
LUCULIA gratissima (Sweet.)	3 à 8 »	
pinceana.	5 à 10 »	
Magnolia fuscata (Andr.)	1 50 à 6	
odoratissima. Talauma Condollei	5 »	

	La pièce.	fr. c.
Magnolia pumila.	2 à 4 »	
Malpighia coccifera	1 »	
Manettia cordifolia (Mart.)	1 »	
Maranta capitata (R. et B.)	1 50	
grandis	2 »	
zebrina (Spr.) <i>Calathea zebrina</i> (B. R.)	2 à 5 »	
Melastoma macrocarpum	3 »	
macrophyllum.	2 »	
Selloi	1 »	
Metternichia princeps	25 »	
Mimosa procera ?	3 »	
pudica (Linn)	1 »	
strigulosa ?	2 »	
Murraya exotica (Linn.)	1 50	
Musa rosacea (Jacq.)	3 à 6 »	
Cavendishii (Paxt.)	2 à 10 »	
coccinea (Andr.)	6 »	
indica rosacea nova	5 »	
speciosa (Tenor.)	4 à 10 »	
Zebrina	20 à 40	
Musanda macrophylla	3 »	
Myrtus pimenta (Linn.)	2 à 3 »	
vera	2 à 3 »	
NAPOLEONA IMPERIALIS (Br.)	10 à 20	
Nemathanthus Guillemirii	1 »	
NEPENTHES distillatoria	15 »	
Nerium caudatum (Lam.)	3 »	
Osbekia canescens	2 »	
Oxalis Barrelieri (Linn.)	1 50	
ruscifolia.	3 »	
Oxyanthus versicolor	2 »	
Pogostemon Patchouly	1 50	
Pancratiun. — <i>Voyez le Catalogue des plantes bulbeuses et oignons.</i> Man sehe das Blumenzwiebeln-Catalog.		
Piper Betel	5 »	
flexuosum	1 »	
magnoliaefolium	1 »	
nigrum	1 50	
ulmifolium	1 50	
Pitcairnia altens (L.) ?	1 à 3 »	
intermedia (Hort.), <i>P. furfuracea</i> (R. M.)	2 »	
melananthera ?	2 »	
pnnicea, <i>force à fleurir</i>	1 »	
Les 12 plantes	6 »	
ringens. Nouvelle et magnifique plante	3 »	
Plumbago cœrulea (Humb.)	1 50	
Larpentæ	2 »	
scandens. fl. albo ?	1 50	
Plumiera rubra	3 »	
Poinciana lutea	6 »	
pulcherrima coccinea.	5 »	
regia (Bojar)	5 à 20 »	
Polymnia grandis	2 »	
Pontederia crassipes (Mart.)	1 50	
Pothos cordata (L.)	2 »	
crassifolia	2 »	
longifolia, <i>Anthurium longifol.</i> (R. S.)	2 »	

	La pièce.	fr. c.
Pothos undatus	2	»
Puya Altensteinii	2 à 4	»
Rhex elegans	1	»
RHODOSTOMA gardenioides	1 à 3	»
Rondeletia speciosa (Hort.)	2	»
Ruellia formosa	1	»
varians (Vent.)	1	»
Russelia multiflora	1	»
Saccharum officinarum (L.)	3	»
Sansevieria ginensis	3	»
Roxburghiana S. Zeilanica	4	»
Schotia latifolia (Jacq.)	5	»
speciosa (Jacq.)	2	»
Sinninghia villosa	1	»
Sipanea carnea	1	»
Solanum Herbertianum	1	»
quitense (N. B.)	2	»
Solandra grandiflora (Swartz)	2	»
nitida (Zueg.)	3	»
Spironema fragrans	»	50
Stephanotis floribunda	1	»
Sterculia acerifolia (Cunningh.)	1	50
platanifolia	2	»
Strelitzia angusta (Th.)	30 à 100	
farinosa (Dryand) ?	25 à 50	
humilis (L.)	5 à 15	»
imperialis	100	»
Regina (Ait.)	10 à 80	
spatulata, vera	20	»
Sweetenia Mahagoni	5 à 20	»

	La pièce.	fr. c.
Tacca phalifera (Bojer)	6 à 15	»
Thalia dealbata? an spec. nova. <i>Magnifique plante aquatique à fleurs très-grandes jaune serin, de Bolivia</i>	10	»
Théophrasta americana	6 à 25	»
Tillandsia amœna (Link.)	2	»
farinosa	2	»
nigra	2 à 4	»
pyramidalis	2	»
splendens	10	»
Zonata, T. Zebrina	3	»
Tradescantia Deckeriana	2	50
discolor (Ait.)	1	»
Zebrina , pour tapisser les murs des serres chaudes	1	»
Vezalia floribunda	1 à 3	»
Vinca rosea (L.)	1	»
rosea flore albo	1	»
Xylophylla arbuscula (W.)	1	50
falcata (W.)	1	50
latifolia	2	»
pinnatifida	2	»
Zephyranthus . — <i>Voyez le Catalogue des oignons et bulbes. Man sehe den Zwiebeln-Catalog.</i>		
<i>Une collection de 25 plantes bien assorties à mon choix. Eine Sammlung gut gewählter Warmehaus-Pflanzen nach meiner Wahl</i>	25	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

	La pièce.	fr. c.
Areca pinanga	10 à 60	
rubra (Boyr.). <i>Euterbé pisifera</i>	5 à 15	
<i>Un exemplaire de 2^m,50, fort</i>	50	
ATALEA COHUNE (M.), jeune plante	100	
Bactris setosa	10 à 30	
flavispina	15 à 20	
maraya Mart.	30 à 80	
Calamus Draco	10 à 20	
Carludowigia angustifolia	5 à 25	
latifolia	8 à 30	
palmata	8 à 20	
viminalis	80	
Caryota urens (Linn.)	35	
Ceratozamia Mexicana	30 à 50	
Ceroxylon andicola	30 à 80	
Chamaedora aurantiaca	12 à 18	
elegans	20 à 50	
elator	20 à 30	
martiana	30 à 50	
scandens ?	15	
Schiedeana	5 à 15	
Chamaerops exelsa (Thunb.)	2	
<i>Deux exemplaires d'égale hauteur, 65 centimètres en tige</i>	25	

	La pièce.	fr. c.
Chamaerops humilis (Linn.)	2 à 15	
Palmetto (Mich.)	2	
<i>Deux forts exemplaires d'égale grandeur</i>	25	
<i>Un exemplaire beaucoup plus fort</i>	30	
Cocos chilensis. <i>Jubea spectabilis</i>	3 à 10	
flexuosa, fort	60	
oleracea	18 à 15	
<i>species N° 1, de 2 mètres de hauteur</i>	100	
CORYPHA AUSTRALIS , forte plante, pétioles des feuilles de 1 ^m ,50 de long, magnifique	500	
Miraguama, <i>Copernica Miraguama</i>	5 à 25	
Cycas circinalis	20 à 60	
revoluta	5 à 80	
<i>species N° 1</i>	100	
<i>N° 2</i>	100	
DIPLOTHEMIUM Maritimum , très-fort	100	
Dion aculeatum	10 à 20	
edule	10 à 20	
Elais guienensis	20 à 120	
Elate sylvestris. <i>Phoenix sylvestris</i>	10 à 30	
Euterpe caraibea. <i>Oreodoxia oleracea</i>	10 à 25	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Fulchironia senegalensis. <i>Phœnix syl-</i>			Pinanga latisecta.		30 à 60
<i>vestris</i>		10 à 50	Sabal Adansoni		1 à 15
Guilielma speciosa.		80	Sagus farinifera		100
Latania rubra.		100	Zalacca asamica		30 à 40
Oreodoxia acuminata.		10	Zamia horrida.		30
<i>regia</i>		5 à 40	<i>Un très-grand exemplaire</i>		200
Palmier nouveau de l'Hondaras.		60 à 100	<i>integrifolia</i>		20 à 80
Pandanus graminifolius.		1 à 15	<i>lanuginosa</i>		40 à 100
<i>inermis</i>		10 à 20	<i>muricata</i>		10 à 20
<i>pygmeus</i>		10	<i>pumila</i>		40
<i>utilis</i>		20 à 130	<i>pungens</i>		40 à 100
Phoenix dactilifera		1,50 à 25	<i>spiralis</i>		5 à 60
<i>spinosa</i> . <i>Ph. Leonensis</i>		50 à 60	<i>tridendata</i>		40

FOUGÈRES.

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Acrostichum alcicorne (Sw.)		1 »	Campiloneurus decurrens		10 à 20
* aureum (L.)		1 50	<i>repens</i>		3 »
<i>conforme</i>		3 »	Ceropteris sulphurea.		1 »
* Adiantum assimile (Sw.). <i>A tigri-</i>			* Coenopteris japonica (Thunb.)		» 75
<i>num</i> (Labil.)		1 50	Cheilanthes lentigera.		1 50
* concinum (H.)		1 »	<i>hastata macrophylla</i> ?		1 50
* curvatum		1 »	<i>miconema</i>		1 50
<i>formosum</i> (R. Br.)		1 50	<i>pteridioides</i>		1 »
* Moritzianum.		2 »	<i>rufescens</i>		1 50
† pedatum		1 »	<i>tomentosa</i>		1 »
* pubescens (Schk.)		1 »	<i>viscosa</i>		1 50
* tenerum (Sw.)		1 50	Chrysopteris spherodocarpa.		2 »
* trapeziforme (L.)		2 »	CYPOTIUM SCHIEDEI , magnifique		
* Alontodia umbrosa		2 »	<i>fougère en arbre</i>		10 à 50
Aneimia collina (Radd.)		1 50	† Cystopteris fragiles (Desu.)		» 50
† Aspidium aculeatum		1 »	* vivipara		3 »
<i>brassiliense</i> (Willd.)		1 »	Davallia canariensis		1 »
* capense (Willd.)		1 50	<i>solida</i> ?		2 »
* cuneatum.		1 »	Dicksonia Davallioides		3 »
* exaltatum. <i>Polypodium exaltatum</i>		1 »	<i>pilosiuscula</i>		1 0
<i>falcatum</i> (Sw)		1 50	<i>rubiginosa</i>		1 »
* fœniscei		1 »	Dydimochlena sinuata		10 à 25
† fragile		» 50	Diplazium decussatum ?		3 »
* violascens		1 »	<i>pubescens</i>		1 50
<i>viviparum</i> ?		» 75	<i>Scheperti</i>		2 à 6 »
† Asplenium Adiantum nigrum		» 50	* Doodia aspera (R. B.)		1 »
<i>bisseratum</i> (Presl.)		1 50	* distans.		1 50
† germanicum (Weiss.)		1 »	<i>lupulata</i> ?		» 50
* flabellifolium		1 »	<i>rupestris</i>		» 50
<i>furcatum</i> (Thunb.)		2 »	* Gymnogramme chrysophylla (B.)		1 »
* marinum		1 »	* calomelanos (Kaulf.)		1 »
† Ruta muraria (Lin.)		1 50	Lycopodium alpinum (L.)		» 50
* septentrionale (Sw.)		» 50	* apodum (L.)		1 »
† trichomanes (L.)		» 50	<i>brasiliense</i>		» 75
† Athyrium filix fœmina (Roth.)		» 50	<i>cœsium</i> , <i>charmante plante</i> , <i>les feuil-</i>		
* Bathmium fraxinifolium		2 à 4 »	<i>les sont à reflets azurés</i>		» 75
Blechnum brassiliense		4 à 10	* circinatum		» 50
<i>glandulosum</i>		1 »	* cordifolium		» 50
* gracile (Kaulf.)		1 »	* stoloniferum (Sw.)		» 50
<i>lanceolatum</i> (Rud.)		1 50	* Marginaria dimorpha.		3 »
<i>Patersoni</i>		3 »	Microsorius irregularis		1 50

	La pièce.	fr. c.
† Nephrodium acrostichoides (Mich.).	2	50
† dilatatum (Desw.)	1	»
† filix mas. (Desv.)	1	»
† Oreopteris (Desv.)	»	50
* tuberosum	1	»
Nipholobus chinensis	2	»
rupestris.	1	50
Notochlena pumila	1	50
† Onoclea sensibilis	1	»
† Osmunda interrupta.	3	»
† regalis.	1	»
† Phorolopus crispus. <i>Pteris crispa</i> .	1	»
* Polypodium aureum (L.)	1	»
† calcareum	1	»
* crassifolium (W.)	3	»
* decurssive pinnatum	1	50
* dryopteris (L.)	1	»
* effusum (Sw.)	2	»
harpeoides	3	»
longifolium	1	50
menisifolium	2	50
paradisæ (Willd.)	1	»
† rhæticum (Linn.)	1	»
vacillans	3	»
† vulgare (Linn.)	»	50
* Pteris arguta (Willd.)	3	»
* biaurita	6	»
* chrysocarpa.	»	50
* crenata (L.)	2	»
* falcada (R. B.)	2	»
* flexuosa	2	»
* hastata.	1	»
* leptophylla (Sw.)	1	50
* longifolia.	2	»

	La pièce.	fr. c.
* Pteris nemoralis (W.)	1	»
* serrulata (Willd.)	2	»
stenophylla.	2	»
† Scolopendrium officinarum (L.) .	»	75
† cristatum.	2	»
† undulatum	1	»
† Struthiopteris germanica (W.) .	»	50
* Tectaria coriacea.	2	50
* Woodwardia Onocleoides (Willd.).	2	»
† radicans	1	50
Une collection de 10 espèces, à mon choix	10	»
Eine Sammlung von 10 Sorten nach mei- ner Wahl	10	»
Les espèces de serre chaude convien- nent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leurs feuil- lages déliés se marient d'une manière très- agréable avec les formes larges et vigou- reuses des dernières.		
Les espèces marquées d'un * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre. Celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.		
Die Warmehaus-Farren eignen sich hauptsächlich zur Decoration von Orchi- deën-Häuser. Ihre zarten Blattformen mit den kräftigen Formen der Orchideën ge- mischt, bilden einen sehr angenehmen Contrast.		
Die mit * bezeichneten Sorten sind für temperirte Häuser. Die mit †, für's freye Land, die übrigen für warme Häuser.		

ORCHIDEÆ.

Je n'indique dans ce catalogue que les espèces qui se trouvent disponibles en bonnes plantes. Je possède encore beaucoup d'espèces indéterminées, que j'ai reçues depuis quelque temps de l'Inde, du Mexique et du Brésil, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore fleuri.

La richesse du coloris, les formes bizarres de ces fleurs, le port particulier de la plante, ainsi que l'odeur agréable et suave que la majeure partie d'entre elles exhalent, sont des avantages qui plaisent même isolément sur un végétal, mais que l'on trouve difficilement réunis comme dans cette famille, justement appréciée par les amateurs et connaisseurs.

Le meilleur moment pour l'expédition des Orchideæ, est du mois de Mars au mois d'Octobre.

Ils voyagent sans danger et peuvent rester des mois en route sans en souffrir.

Une température artificielle de 8 à 10° Réaumur au-dessus de 0 leur suffit en hiver.

In diesem Verzeichniss bemerke ich bloß solche Sorten die sich in schönen Exemplaren vorfinden. Ich besitze noch eine Menge unbestimmte Species die ich von verschiedenen Gegenden aus Indien, Mexiko und Brasilien erhalten, die aber bis heute noch nicht geblüht haben.

Der prachtvolle Farbenschmuck dieser Blumen, das überraschende und höchst merkwürdige ihrer Blütenbildung und der seltsame schöne Habitus den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind, einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genussvollen Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für die Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideën ist von März bis Ende Oktober. Sie reissen ohne Gefahr und können Monate lang unterwegs seyn ohne Nachtheil.

Die tropischen Orchidæen bedürfen im Winter eine Temperatur von 8 bis 10° Reanmur Wärme.

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Agropera Loddigesii (Lindl.). <i>Maxillaria galeata</i> Lodd. . . Mexique.		5 »	Lycaste aromatica . . . Mexique.		5 à 10 »
luteola. Id.		7 à 10 »	balsamea. ?		15 à 20
Anæctochylus argenteus . Pessang.		5 à 10 »	picturata. ?		20 à 30
pictus ?		5 à 10 »	Skinneri Guatemala		30 »
Angraecum maculatum (L.). Brésil.		5 à 10 »	Marmodes aromatica . . Mexique.		10 à 20
Bifrenaria atropurpurea (B. Cab. Id.		5 à 10 »	Maxillaria aromatica. <i>Lycaste aromatica</i> ?		10 à 20
aurantiaca (Bot. mag.) . . Demerara.		20 »	densa Mexique.		3 à 6 »
sulphurea ?		15 »	Deppei (Lodd.) Id.		5 à 10 »
Bletia gracilis (Lindl.). . . ?		5 »	Harrisoniæ (Lindl.). . . ?		5 à 8 »
hyacinthina (Bot. mag.). . Chine.		3 »	punctata (Lodd.). . . Brésil.		5 »
purpurea ? ?		20 »	species N° 1 Id.		50 »
Woodforti ?		30 »	squalens (R. Br.). . . Rio-Jan ^{ro}		3 »
Bolbophyllum barbigerum. Siera L ^{ne} .		20 »	stapelioides (Lindl.). . . Brésil.		5 à 20 »
Brassavola venosa. . . . Hundaras.		5 à 10 »	tetragona (Lindl.) . . . Id.		15 »
Broughtonia sanguinea. . Jamaïca.		20 »	Miltonia clovesiana grandifl. Id.		60 »
Calanthe bicolor. Japon.		3 à 10 »	Russeliana Id.		60 »
veratrifolia Indes or.		10 »	* Neottia picta (Sims.). . . ?		3 »
Cattleya crispa (Lindl.) . . Brésil.		10 à 20	Odontoglossum Lindleyii. Guatemala		15 à 25
Forbesii (Ldl.). <i>C. isopetala</i> Id.		5 à 10 »	* Oncidium Ceboletta . . . Indes occ.		1 à 20 »
piperita Id.		50 »	macrochilum ?		5 à 20 »
Cymbidium aloefolium (Sw) Indes or.		2 à 5 »	* papilio (Lindl.). . . . Trinidad.		20 à 30
ensifolium (Sw.). Chine.		2 »	sciurus ?		30 »
dependens (Bot. Cab.) . . Id.		20 »	Species du Mexique. . . Mexique.		80 à 100
sinense (Willd.). Id.		2 »	Species N° 3 de l'Hunduras. Hunduras.		50 »
Cypripedium insigne (Wall) Nepaul.		3 à 5 »	» N° 4 Id.		50 »
purpuratum (Bot. Reg.) . . Archipel.		25 »	S. H. du Brésil Brésil.		50 »
venustum (Wall.) Nepaul.		5 à 10 »	Peristeria . Sp. Della Guera. D. Guera.		80 à 100
Dendrobium aggregatum (L) Indes or.		20 »	Phajus grandifolius. <i>Limodorum Tankerwilliæ</i> (W.) Chine.		3 »
Baringtonii. ?		5 »	Pholidota imbricata (Lindl.) Indes or.		4 »
buxifolium ? ?		5 »	Renanthera coccinea (R.B.) Japon.		
mostratum Indes or.		60 »	rosea Chine.		20 »
nobile. Chine.		15 à 60	Rodriguezia Barkeri (R.B.) ?		10 »
oncidiioides. ?			Schomburghia crispa . . . ?		20 à 40
Pierardi. <i>D. cuculatum</i> . . Indes or.		5 à 10 »	Stanhopea Devoniensis. . Mexique.		30 »
pulchellum (Boxb.). . . . Id.		3 à 10 »	ehurnea ?		8 à 10 »
speciosum (Sm.). New-Holl.		5 »	grandiflora (Sw). . . . Brésil.		10 »
Epidendron ciliare (Willd.) Martinique.		4 à 10 »	insignis (B. M.) Mexique.		6 à 12 »
cochleatum (L.) Indes occ.		3 à 5 »	oculata (Sw.) Brésil.		6 à 15 »
latifolium Id.		10 »	odoratissima Id.		20 »
crassifolium. St-Vinct.			quadricornis Mexique.		35 »
cuspidatum (Lodd.) . . . Mexique.		5 »	saccata Guatemala		20 »
elongatum (Jacq.) . . . Id.		2 »	tigrina. Xalapa.		20 »
floribundum Id.		10 à 15	Wardii Mexique.		15 à 25
odoratissimnm ?		25 à 30	Stenorhynchus speciosus		
polybulbon (Sw.) ?		4 »	(B. M.). <i>Neotia speciosa</i>		5 »
species du Mexique. . . Mexique.		35 »	Trichopilia tortilis. . . Mexique.		20 à 30
Eria floribunda. Chine.		4 à 6 »	Vanilla aromatica (H. K.). . Brésil.		20 »
pubescens (Lindl.) . . . Id.		8 »	claviculata Chine ?		20 »
rosea Chine.		15 »	planifolia. ?		5 »
stellata (Lindl.) Java.		4 à 6 »	pomponia ?		10 »
Gongora atropurpurea (Hk.) Demerara.		15 »	Zygopetalum crinitum (R. K.). Brésil.		15 »
pallida. Id.		15 »	Makayi (B. M.) . . . Id.		15 »
odoratissima Id.		70 »	maxillaria (Sw.) . . . Id.		10 à 20
Grobya Amhertiæ ?		15 à 20	odoratissimum. ?		
Hæmaria discolor . . . Brésil.		3 »	stenochyluy (Sw.) . . . ?		10 »
Loelia acuminata . . . Mexique.		40 »	<i>A mon choix, 20 espèces assorties. Nach meiner Wahl, 20 Sorten assortirt .</i>		50 »
albida. Auxaca.		15 »			
grandiflora Xalapa.		8 à 15 »			

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Kalthaus-Pflanzen.

Une température de 3 à 4° Réaumur au dessus de 0 suffit, pour la conservation en hiver, aux plantes indiquées dans cette série, une température plus élevée par le soleil ne leur nuit nullement; mais néanmoins, par une température de quelques degrés au dessus de 0, il est avantageux de leur donner de l'air frais, en ouvrant les panneaux des serres.

Sæmmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedarfen nur 3 bis 4 Grad Wärme Reaumur zu ihrer Conservation. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen nichts; bei gelinder Witterung jedoch wird man wohl thun eine zu grosse Wärme durch theilweises öffnen der Fenster am Glashause zu verhüten.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Acacia alata (DC.)	1	»		Aloe atrovirens (DC.). <i>Haworthia mar-</i>			
Berteriana (Spr.)	1 à 2	»		garitifera (Haw.)	1	50	
biflora (R. Br.). <i>A. hastulata</i>	1	»		mitræformis (Willd.)	1	50	
cyanophylla (Renth.), <i>Ac. Swanriver</i>				plicatilis?	1	50	
(Hort.)	5	»		variegata (Lin.)	1	50	
dealbata (Link.). <i>A. affinis</i> (Sweet.)	1	50		virens (Haw.)	1	50	
Esterhazy	1	»		6 espèces assorties avec noms.	6	»	
floribunda (Willd.)	2	»		Alstroemeria aurea (Gr.)	1	»	
frondosa (Willd.)	1	»		du Chili, en plusieurs variétés	2	»	
glaucofolia. <i>A. cultæformis</i>	2 à 5	»		Pelegria (L.)	1	»	
heterophylla	2	»		psittacina (Lehm.)	1	»	
juniperina	1	»		Amicia Zygomeres (DC.)	50 c	à 2 f.	
latifolia (Desf.)	1	»		Anigozanthus Lindenii	3	»	
longifolia glauca.	10	»		Amaryllis . Voyez le catalogue des			
lophanta (Willd.)	1 à 4	»		oignons et bulbes. Man sehe das Zwie-			
lunata nova.	8	»		belnverzeichniss.			
mucronulata (Mak.)	5	»		Angelonia floribunda.	1 à 5	»	
Neumanni	2	»		Aralia crassifolia	10 à 40		
paradoxa (DC.)	1	»		pinnata	3	»	
pinifolia (Hortul.)	1	50		trifoliata	4 à 20	»	
glauca? au spec. nova Swanriver	30	»		Araucaria . Voyez le catalogue des			
platyptera	1 à 4	»		Conifères, première partie. Man sehe			
prostrata (Lodd.). Diffusa (Ker.)	2 à 6	»		die Nadelhoelzer im ersten Theil.			
pulchella (R. Br.)	1	»		Abrutus Andrachne (Willd.)	1	»	
rigens	2	»		canariensis (L.)	2	»	
Species. Arbre à gomme avec				ferruginea nova	10	»	
des phylloïdes de 6 à 8 décimètres				floribunda	2	»	
de largeur et autant de longueur,				hybrida	2	»	
une espèce magnifique	50	»		longifolia (Loid.)	2	»	
species de Swanriver	30	»		Milleri (Don.)	2	»	
truncata (Hortul.)	1	»		pulverulenta nova	10	»	
verticillata (Willd.)	1	»		unedo	1	»	
vestita (R. Br.)	1 à 4	»		species N° 3, Mexique	10	»	
Agapanthus foliis variegatis	1	»		Aristolelia Maqui (Hérit.). <i>Cornus chi-</i>			
Agave Americana (Linn.), petit	1	50		lensis Molin.	1	50	
moyenne force	30	»		Ardisia japonica	1	»	
très-fort	200	»		Astelia Banksii,	1	»	
foliis variegatis, petit.	1	50		Aster moschatus	1	»	
moyenne pour vases, la paire	20	»					
foliis striatis	4	»		AZALEA INDICA (L.)			
virginica (Linn.)	1	»		Rhododendron indicum (Sw.)			
Agonis marginata.	1	50		alba.	50 c	à 3 f.	
Aloe arborescens (Mill.)	3 à 8	»					

	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>		<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
Azalea indica Rhodod. plena . . .	50 c. à 3 f.		Azalea Rhododendroides . . .	1 50	
Augusta Lady . . .	1 à 2 »		Sinensis . . .	1 à 2 »	
aurantiaca duplex . . .	1 à 4 »		Une collection de 24 variétés à mon choix .	12 »	
grandiflora . . .	1 à 2 »		Eine Sammlung von 24 Sorten nach mei-		
Baronne Pronay . . .	1 à 3 »		ner Wahl . . .	12 »	
Beckmanni . . .	2 »		Une collection de 12 variétés à mon choix .	5 »	
bicolor . . .	1 à 3 »		Eine Sammlung von 12 Sorten nach mei-		
carnea floribunda . . .	1 à 2 »		ner Wahl . . .	5 »	
coronata . . .	2 »				
Crimson . . .	50 c. à 2 f.		Variétés assortis.		
Cunninghami . . .	50 c. à 2 f.		<i>Plantes de moyenne force en 20 variétés,</i>		
Danielsi . . .	1 à 2 »		le 100. . .	40 »	
amabilis . . .	2 50		Mittlere Stärke in 20 Sorten, das 100 .	40 »	
grandiflora . . .	2 à 3 »		<i>Plantes fortes en boutons en 20 variétés,</i>		
decora. . .	1 50		le 100. . .	50 »	
Diego Leon. . .	3 »		Stark mit Knospen, das 100 in 20 Sor-		
elata plena . . .	1 à 2 »		ten . . .	50 »	
eximia. . .	2 »		<i>Plantes très-fortes en boutons, mélangées,</i>		
Exquisite. . .	2 à 3 »		le 100. . .	60 »	
Foordi. . .	1 50		Ganz stark mit Knospen, Rummel, das		
grandiflora . . .	1,50 à 3		100. . .	60 »	
insignis pleno. . .	1 à 2 »		Baeckea camphorata (R. Br.) . . .	1 »	
Jenneri . . .	1 50		Balsamia latifolia . . .	» 75	
lacteola superba . . .	2 »		repens. . .	» 75	
lateritia rosea ? . . .	2 »		BANKSIA australis (R. Br.) . . .	5 »	
magnifica plena . . .	2 50		cuneifolia (Wendl.) . . .	3 à 4 »	
magniflora plena. . .	2 »		denticulata (DC.) . . .	3 »	
macrantha . . .	50 c. à 3 f.		Dryandroides (Baxt.) . . .	8 à 15 »	
Mazeppa. . .	1 »		ericæfolia (L. F.) . . .	2 à 10 »	
Mazoratti . . .	2 »		integrifolia (L. F.) . . .	4 »	
Minerva . . .	2 »		latifolia (R. Br.) . . .	5 »	
mutabilis. . .	1 »		marcescens (R. Br.) . . .	3 »	
Nedersiana . . .	2 à 3 »		marginata (Cav.) . . .	4 »	
new white . . .	1 »		oblongifolia (Cav.) . . .	3 »	
Optima . . .	2 »		serrata (L.) . . .	3 »	
phenicia alba ? . . .	2 »		spinulosa (Sm.) . . .	2 »	
phœnicea grandiflora . . .	1 à 3 »		Bauera rubioides (And.) . . .	1 »	
Prima donna . . .	2 »		Beaufortia decussata . . .	1 à 2 »	
Prince Albert . . .	2 »		splendens (Baxt.) . . .	1 »	
puricea . . .	50 c. à 1 f.		Berberis tenuifolia (Lind.) . . .	3 à 10 »	
purpurea magnifica . . .	2 à 3 »		trifoliata . . .	2 à 10 »	
Rawsoni. . .	1 »		Billardiera fusiformis (Lab.) Sollya		
Reine Louise . . .	2 »		heterophylla (Lindl.) . . .	1 »	
refulgens. . .	2 »		Boronia alata (Sm.) . . .	2 »	
rosea elegans . . .	2 »		crenulata. . .	1 à 3 »	
maculata. . .	2 »		serrulata (Sm.) . . .	2 »	
rotundifolia. . .	1 »		viminea . . .	1 »	
Salmon . . .	1 »		Bossiaea thymifolia (Hort.) . . .	» 50	
Skrimakerski . . .	1 »		Bouwardia flava . . .	» 75	
Smithii coccinea. . .	1 »		strigulosa . . .	50 c. à 1 f.	
elegans . . .	2 »		triflora. . .	1 »	
speciosa . . .	50 c. à 2 f.		Brachysema platyptera. <i>Sontania Cel-</i>		
splendens . . .	1 à 2 »		siana . . .	3 à 10 »	
superba plena. . .	1 à 2 »		undulatum . . .	1 »	
Thomasii. . .	1 »		Brunia imbricata (Wendl.) . . .	1 à 2 »	
triumphans. . .	1 50		nodiflora. . .	1 à 2 »	
variegata. . .	3 »		Brunswigia Josephina (Ker.) . . .	5 »	
Wandesii. . .	1 »		Bumelia tenax . . .	1 »	
Wardii . . .	1 à 2 »		Burchellia capensis (R. Br.) . . .	1 à 3 »	
Youngii . . .	1 à 2 »				

	La pièce.	fr.	c.
CALCEOLARIA. Une collection de 12 belles variétés à mon choix. Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl		9	»
Une collection de 12 variétés de second choix. Eine Sammlung von 12 Sorten, zweite Auswahl.		6	»

	La pièce.	fr.	c.
Callistachys Drummondii		5	»
Calothamnus Baxteri		3	»
longissima (Hort.)		2	»
quadrifida (R. Br.)		1	»
Shoenophylla nova spec.		3	»
villosa (R. Br.)		1	50
species nova Swanriver		10	»

CAMELLIA.

J'accorde une remise de 10 p. % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 p. % pour celles dépassant 100 fr.

J'offre en outre, à mon choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans, avec boutons	24	»
12 variétés à mon choix, sans boutons	18	»
50 variétés de Camellias greffés d'un an	60	»
40 variétés de Camellias greffés de 2 ans	70	»
Idem, 80 variétés	210	»
100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons.	150	»
Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100	40	»
Idem, plus forts, le 100	70	»

Ich erlasse 10 p. % auf jede Camellia-Bestellung über 50 Fr., und 15 p. % auf die über 100 Fr. belaufend.

Ferner nach meiner Wahl :

12 Sorten 2jährlig gezweigter mit Knospen.	24	»
12 der nemlichen ohne Knospen	18	»
50 Stück in 50 Sorten, jährige Veredlung	60	»
40 Stück in 40 Sorten, 2jährlige Veredlung	70	»
80 Stück in 80 Sorten, 2jährlige Veredlung	210	»
100 Stück in 50 Sorten ohne Knospen	150	»
100 Einfache Camellia zu Unterlagen	40	»
100 derselben, stärkere	70	»

CAMELLIA PYRAMIDES.

12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en bonnes variétés	50	»
12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur	200	»

Je possède en outre de belles pyramides et hautes tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs.

CAMELLIA PYRAMIDEN.

12 Stück von 3 bis 5 Fuss Höhe in guten Sorten.	50	»
12 Stück von 6 bis 8 Fuss Höhe	200	»

Ausser diesen besitze ich noch schöne Pyramiden und Hochstämme über deren

Preisse ich mich schriftlich mit den Hrn. Liebhaber verstehen werde.

Ceux marqués d'un * peuvent être fournis en pyramides, et ceux marqués d'une † comme hautes-tiges.

Die mit * bezeichnet können als Pyramiden, und die mit † als Hochstämme abgegeben werden.

	La pièce.	fr.	c.
Camellia axillaris (A. B.)		1,50	à 3
Eurioides rosea		1	à 3 »
japonica alba fenestralis		1	50
alba plena (A. B.)		1	à 3 »
alba lutescens (A. B.)		1	3 »
Æggeri		3	6 »
* Alexandre-le-Grand		2	6 »
* althœflora		1	3 »
* Aminta		»	10 »
*† anemoneflora rosea (A. B.)		2	3 »
* striata		2	3 »
* Apollo , nouvelle d'Italie		1	5 »
* argentea plena		2	4 »
atra Warratah nova		2	4 »
* aurantiaca nova		2	4 »
* Baggroni		3	4 »
Baumanniana (A. B.)		2	3 »
* Beali Palmers, Bealii, Lecana superbe		3	4 »
* Bethforthii (Whithini).		2	4 »
Belle Nanette		2	4 »
Bellina		»	3 »
Berleziana (A. B.)		»	3 »
Bianchi		2	4 »
* Blaw		1	4 »
* Brooklyniana d'Amérique		3	8 »
* Calciali , nouvelle d'Italie		2	10 »
* Campomolentina		2	20 »
candidissima		2	3 »
† Candolli		2	10 »
† Canova		2	6 »
†* Caraccioli (F. B.)		3	4 »
† Carlvelliana		2	4 »
Chandleri (A. B.)		2	5 »
Charles-Auguste		2	3 »
Charlemagne		»	3 »
China (A. B.). Reves nova		2	3 »
Cliveana (A. B.)		2	5 »
colorata		2	4 »
Columbo		2	5 »

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Camellia japonica compacta	4 »	
conspicua	1, 50 à 3	
coronata	2 »	
coronatissima	2 à 3 »	
cruciata	» 6 »	
* Dallenii	2 5 »	
*† Dario	4 10 »	
* decora	2 5 »	
* Delairi (<i>Aug. et Nap. Baumann</i>), variété très-double, obtenue de graines, premier choix	10 à 20	
* delicatissima	2 à 4 »	
Delphino (Sada)	5 »	
Diana	2 à 4 »	
Diva Maria	5 »	
*† Donckelari (A. B.)	1, 50 à 3	
Dorsetti	1 50	
Drummondi	2 à 4 »	
Duchezza Litta	3 7 »	
* Duchesse de Nemours	» 2 »	
* Dunlap's americana	» 6 »	
Dux Litta	3 10 »	
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum)	2 3 »	
* elegantissima (A. B.)	2 4 »	
* Elisabeth impériale	2 4 »	
* Elphinstonii (A. B.)	2 3 »	
* Epsomiana	» 2 »	
eximia vera (A. B.)	2 4 »	
Feasti (M. Walters)	3 20 »	
† fimbriata alba plena	2 3 »	
* rubra	4 9 »	
* flammea (A. B.)	2 4 »	
* flammeola superba, voir <i>Elphin-</i> <i>stoni</i>		
*† flavescens (alba lutescens)	2 4 »	
florida rosea	2 4 »	
*† Floy. <i>Grand Frédéric</i>	2 4 »	
* Fordii. <i>C. Devoniensis</i>	» 4 »	
* formosa (B. A.), <i>formosissima</i>	2 4 »	
* Francofurtensis. <i>Wellingtoni</i>	2 3 »	
Futtung, Reawesi, Rezeanum	2 4 »	
gallica alba (A. B.)	2 4 »	
général Zughsi. <i>Varischi</i>	6 8 »	
Gerandoi (<i>Nap. Baumann</i>)	» 30 »	
* Ghittina	3 5 »	
* gigantea (A. B.)	2 3 »	
* Gelisi (<i>Nancy Dawton</i>)	2 3 »	
* gloria mundi	2 3 »	
* Gozzi	2 8 »	
Grafton Lady. <i>Lady preciosa</i>	1 50 à 3	
grandiflora foliace	2 à 4 »	
* Greissi (<i>Aug.-Nap. Baumann</i>)	1 10 »	
Grunelli	2 3 »	
* Harrisoni, <i>blanc</i>	» 3 »	
Haylocki (Lokar)	2 3 »	
* heptangularis	2 4 »	
* hexangularis	2 3 »	
* Il Fauno	» 5 »	
* imbricata (A. B.)	2 3 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
* Camellia japonica albo pleno (A. B.), triomphans albo, albo pieta	2 à 3 »	
* imbricata spiraliter	3 5 »	
* imperialis	» 3 »	
†* incarnata	2 3 »	
involuta (myrtifolia)	2 3 »	
* Jahnii (<i>Aug. et Nap. Baumann</i>)	» 20 »	
Kings royale, Clussi (A. B.)	» 3 »	
* Kookia	2 4 »	
Lamberti	» à 4 »	
lactea lactiflora	» 3 »	
Leeana superba (A. B.) Sieboldti	2 4 »	
Leopoldina	» 4 »	
L'infanto	» 4 »	
Loudon	2 5 »	
* lucida (A. B.)	2 4 »	
lutescens	» 3 »	
Lussiana	» 3 »	
* Macdonaldi	» 4 »	
maliflora. Sassangua roseo plena, multiflora	2 3 »	
* Manotti	2 4 »	
Manzoni	2 5 »	
Maometto	3 4 »	
Maribrandi	» 3 »	
* Marie Padilla , nouvelle d'Italie	3 10 »	
* marmorata (A. B.)	2 3 »	
Marshall Wilder's aurora (F. B.)	2 3 »	
* Martha	» 20 »	
† Melinetti	» 2 »	
* Melissa	» 3 »	
* Merilli	» 3 »	
* Micantica	» 4 »	
* mira	2 3 »	
* Miss Gunnel	6 30 »	
* Monti	2 4 »	
* Montironi	» 3 »	
* mutabilis, Traversi (A. B.)	2 5 »	
* Muziana (<i>Aug.-N. Baumann</i>), nouveau de semis, superbe	» 10 »	
myrtifolia (A. B.)	1 50 à 3	
* Napoléon (de France)	2 à 6 »	
* Nassiniana	2 3 »	
* Neippergense (N. B.), nou- velle et magnifique fleur rose sau- monnée, maculée de blanc	» 10 »	
* Neoboracensis , nouvelle d'A- mérique	2 10 »	
* nobilissim (A. B.). Waddi (A. R.)	2 3 »	
Norma	» 8 »	
ochroleuca	» 2 »	
* Oleifera latifolia	» 2 »	
* Omboni	» 4 »	
Orlando	2 5 »	
* ornata (A. B.)	2 3 »	
* Oudiniana	2 5 »	
Ourselli	2 10 »	
†* Oxoniensis (A. B.)	2 3 »	
* pæoniflora rosea (A. B.)	1 3 »	
Palladinus Hungaricus	» 3 »	

	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
* Camellia japonica Palladio (Sada)	3	50
pallida nova	1 à 4	»
Parmentieri nivea	»	3 »
* Park's striped (Parksii)	2	3 »
Partheniana	»	4 »
* Pawhallow	3	20 »
* Pawlikowski rosea	2	3 »
Peregalli	»	5 »
* Pénélope	»	5 »
* Percyvalli , nouv. d'Amérique.	3	6 »
Pie IX	»	10 »
* Presley's Victoria. <i>Queen Victoria</i>	3	10 »
* pictorum roseum	2	15 »
* Pierre	»	5 »
* Pomponia alba	1	3 »
* rosea	1	3 »
Pratomolentina	»	20 »
Preston Eclipse (A. B.)	2	3 »
* Prince d'Orange	2	5 »
* Princesse Amélie	2	5 »
punctata major (<i>invincible</i>)	9	3 »
rosea plena	2	4 »
* Pyroleana	2	8 »
* Queen Victoria	5	10 »
* Radaellii	6	10 »
Radians (Sada)	»	4 »
Rambuteau (Madame)	»	6 »
* Regina Gallorum	2	3 »
* Regina (Kings)	»	3 »
Reignerii	2	4 »
* Revini	2	3 »
* Riccardi	»	5 »
Richardsoni (d'Amérique)	»	5 »
* Rives nova (China)	2	3 »
* Rose Agathe	3	10 »
* rasæflora	2	3 »
* Rosamunda	2	5 »
rosea punctata	»	3 »
* Rouvroy	»	4 »
* rubicunda	»	3 »
* plena (A. B.)	2	3 »
rubra maxima	»	2 »
* rubricaulis variegata	1	4 »
† * Sacco Limatensis	2	8 »
* Sarah Frost , d'Amérique	»	10 »
* Scottiana	2	3 »
† * sericea	2	3 »
* Sieboldii (imbrica. tricol.)	3	4 »
* Sinica	»	3 »
* Smith's amabilis	»	2 »
* grandiflora	2	4 »
* Saint-George	25	»
* Sweetiana (A. B.)	2 à 5	»
* Taylora	2	5 »
Theresiana (A. B.)	2 à 5	»
Teutonia	2	10 »
* Traversi mutabilis	2	5 »
Triphosa lactea (F. B.)	2	4 »
† triumphans	2	4 »
* variegata chinensis	2	6 »

	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
* Camellia jap. varieg. plena (A. B.)	2 à 3	»
* venusta (A. B.)	2	4 »
* verecunda	4	10 »
* atroviolacea	»	5 »
* Vesuvius	»	3 »
† Victor Hugo	»	7 »
* virginier	2	6 »
Wardii	2	3 »
* Washingtoniana , nouvelle d'Amérique	2	15 »
* Watsoniana	2	3 »
Welbanksiana heptangularis	3	4 »
† * Woodsii (A. B.)	3	6 »
* reticulata (Lindl.)	3	6 »
Sassangua rosea plena	2	3 »
* nepalensis	»	4 »
* oleifera (Abel)	2	3 »
* lalifolia	2	3 »
Thea Bohea	1	3 »
camellioides	3	»
Sassangua	3	»
viridis (Green Thea)	2 à 4	»
Campanula Barkeri?	»	50
laciniata (Lin.)	»	50
verna	»	50
Candolea cuneiformis (Labil.)	»	75
Cunninghami	1	»
Castanospermum australe (Cunn.)	5	»
Ceanothus azureus (Desf.)	1	»
divaricatus	»	50
Celastrus edulis	1	»
Cestrum grandiflorum (Hort.)	1	»
roseum (H. B.)	1	»
Chamærostenum polyanthum?	»	50
Chasmone Andrewsiana (E. M.)	1	»
Chironia Fischeri	1	»
linoides (L.)	1	»
trinervis (Lin.)	1	»
Chorizema ilicifolium (Labill.)	1	»
triangularis	3	»
varium	1	»
12 plantes florifères }	6	»
12 blühbare Pflanzen }	1	»
novum	1	»
CINERARIA. Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties	9	»
Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl in den besten Sorten	9	»
Une collection de 12 de second choix	5	»
Eine Sammlung von 12 Stück, zweiter Auswahl	5	»
Citrus aurantiacum chin. longifol	3	»
nobilis, Or. douce	1 à 8	»
latifolia foliis variegatis	1	50 à 2
longifolia variegatis	1 à 2	»
lunatum (Ris.), Or. ture	1	2 50
Marocco	1	2 »
Otahitense (Ris.)	1	3 »
12 plantes }	9	»
12 Pflanzen }	9	»

	La pièce.	fr.	c.
Citrus aurantiacum Portugallo vanigla.	1 à 2 »		
Tangerin	1 3 »		
Tipain	1 3 »		
australis	1 3 »		
Bergamia melarosa	1 3 »		
bastardo	1 3 »		
flore pleno	2 »		
merveille d'Espagne	1 5 à 3		
du Pérou	1 50		
Bigaradia crispifolia. <i>Bouquetier</i>	1 à 2 »		
Japonica	1 3 »		
foliis aureo variegatis	1 8 »		
hystrix (QC.)	1 4 »		
Limetta Pomum Adami. Cedra des juifs	1 4 »		
scanellatone	1 3 »		
Limonium balotinum (Ris.)	» 2 »		
chinense	1 3 »		
digitatum	1 50 à 3		
dolce	1 à 3 »		
foliis integris	1 3 »		
grossa della Regina	» 3 »		
longo puncto. <i>C. umbellicato</i>	1 4 »		
moscardina	2 »		
à suc noir	2 »		
monstrosum	1 à 3 »		
Peretto domingensis	2 50		
Pompelmus Chadec. à feuilles velues	1 à 3 »		
de Portorico, nouvelle variété	5 »		
rubescens	1 à 4 »		
striatum, scanellatum	1 à 3 »		
foliis variegatis	3 »		
stricta C. buxifolia	1 à 2 »		
trifoliata	1 à 3 »		
Une collection de 25 variétés diverses à mon choix	25 »		
Eine Sammlung von 25 Sorten nach mei- ner Wahl	25 »		
20 variétés en greffe de 2 ans, au choix des amateurs	30 »		
20 Arten in 2jæhrigen Zweigen nach der Wahl der Liebhaber	30 »		
Cheirostemum platanoides (H. et B.)	3 »		
Clethra arborea (Ait)	1 »		
foliis variegatis	1 50		
maderiensis	1 »		
mexicana	2 »		
Clianthus puniceus (Soland)	1 à 3 »		
Correa alba (DC.)	» 50		
25 jeunes plantes propres à la greffe	10 »		
Alexandrina	1 »		
cerise	1 »		
bicolor	1 »		
Goodi	» 75		
Grevillii	1 »		
longifloro	1 à 4 »		
Marie de Bourgogne	3 »		
nec plus ultra	6 »		
pyramidalis	3 »		
rosea elegantissima	3 »		
sulphurea	3 »		

	La pièce.	fr.	c.
Correa quadrangularis	50 c. à 4f.		
rosea multiflora	1 50 à 4		
rubra major	2 »		
rufa (Goertn.)	» 50		
12 plantes pour la greffe, 12 Pflanzen als Unterlage	6 »		
speciosa (And.)	1 à 2 »		
speciosissima	1 à 2 »		
Stockwelliana	2 »		
tricolor	4 »		
ventricosa	1 50		
viridiflora (Andr.)	1 »		
Cratægus glabra	1 50		
serratifolia	2 »		
nouvelle espèce à feuilles persistantes, très-grande et belle plante	2 »		
Crotallaria elegans	1 »		
Cuphea cordata	1 à 2 »		
miniata	» 50		
platicentra	» 50		
purpurea	» 75		
strigulosa	» 50		
Cussonia spicata (Thunb.)	2 »		
thyrsiflora (Thunb.)	1 50		
Cyclamen africanum	4 à 20 »		
intermedium	1 »		
neapolitanum (Tin.)	1 »		
persicum (Mill.)	75 c à 1 f.		
DACRIDIUM. Voyez Conifères.			
Dais cotinifolia (L.)	1 »		
Damara. Voyez Conifères.			
Daphne Aucklandi	2 à 3 »		
Cneorum maximum	1 à 1 50		
foliis variegatis	1 50		
Delahayana	2 »		
Fioni, Daphne Delphini	1 à 3 »		
indica foliis variegatis	1 à 2 »		
flore rubra	3 »		
neapolitana (Lodd.)	1 à 2 »		
odora (Thunb.)	2 »		
pontica (Spr.)	1 »		
Dasyliirion filiforme	5 à 10 »		
angustifolium	5 à 10 »		
latifolia nova	40 »		
species du Mexique	30 »		
Datura arborea (L.). <i>Brugmansia can-</i> <i>dida</i> (Pers.)	1 à 6 »		
Diosma angustifolia (Hort.). <i>Coleonema</i> <i>pulchra</i> (Hook.)	1 »		
cordata (Hort.)	1 »		
dioica	1 »		
formosa	1 »		
fragrans	1 »		
grandiflora	1 »		
purpurea (Hort.)	» 50		
umbellata (W.)	1 »		
uniflora	1 »		
Diplolena Dampierii	1 à 3 »		
Dodonea pinnata (Sm.)	1 à 2 »		
Dombeya Erythroxylon (Willd.) <i>Mel-</i>			

	La pièce.	fr. c.
<i>hania Erythroxylon</i>	1 à 3 »	
Doriantes excelsa (R. R.), très-fort	10 à 25	
Droemandra floribunda	» 50	
Dryandra floribunda (R. Br.)	10 »	
<i>formosa</i> (R. Br.)	10 »	
<i>longifolia</i> (R. Br.)	10 »	
<i>nivea</i> (R. Br.)	10 »	
<i>tenuifolia</i> (R. Br.)	10 »	
Dysophylla stellata (Benth.)	1 »	
Elcodendron orientale	6 »	
Elichrysum argenteum (Th.)	1 »	
<i>fulgidum</i> (Willd.)	1 »	
<i>proliforum</i> . <i>Phaenocoma prolifera</i> (D.)	1 à 3 »	
<i>spectabile</i>	1 »	
Embothrium speciosissimum	10 à 50	
Embryopteris glutinifera (Aou.) <i>Dios-</i>		
<i>pyros Embryopteris</i> (Spreng.) . . .	3 à 5 »	
Enkianthus longifolius	8 à 10	
<i>quinqueflorus</i> (Lour.)	5 à 12	
Epacris amabilis	5 »	
<i>campanulata</i> (Lodd.)	1 à 6 »	
<i>alba</i>	4 »	
<i>carminibrata</i>	1 à 3 »	
<i>coccinea</i>	8 »	
<i>diosmæfolia</i>	3 »	
<i>elegans</i>	5 à 8 »	
<i>formosa</i>	5 »	
<i>heteronema</i> (Labill.)	1 »	
<i>grandiflora</i> (Sm.)	1 à 4 »	
<i>hyacinthiflora</i>	6 »	
<i>impressa</i> (Labill.)	2 à 3 »	
<i>lævigata</i>	5 »	
<i>nivalis</i> (Grah.)	3 à 4 »	
<i>onosmæflora</i> (Cun.) <i>Lysineme rusci-</i>		
<i>folia</i> (Sieb.)	1 à 5 »	
<i>pulchella</i> (Sieb.)	3 »	
<i>major</i>	2 »	
<i>variabilis</i> (Lodd.)	4 »	
Erica amoena (Wendl.) incarnata . .	1 50	
<i>Andromedoflora</i> , <i>petit</i>	1 »	
<i>arborea</i> (L.)	1 »	
<i>Australis</i> (L.)	1 50	
<i>Banksii purpurera</i>	2 »	
<i>blanda</i>	2 »	
<i>Calycina</i> (L.)	1 »	
<i>cerinthoides</i> (L.)	3 »	
<i>colorans</i> (Andr.)	2 »	
<i>concinna</i> (Ait.)	1 »	
<i>concolor</i> (Lood.)	1 »	
<i>corsica</i>	1 »	
<i>costata superba</i>	1 »	
<i>cubica minor</i> (B.)	1 »	
<i>cupressina</i>	1 »	
<i>cylindrica superba</i> (Hoffm.)	2 »	
<i>equatiformis</i> ? <i>comme persoluta rubra</i> .	1 »	
<i>exigua</i> (Salisb.)	1 »	
<i>exudans</i> (Andr.)	1 »	
<i>glandinosa</i> ?	1 »	
<i>glutinosa</i>	1 50	
<i>Hibbertia</i> (Andr.)	1 50	

	La pièce.	fr. c.
Erica hybernica var. <i>Mediterranea</i> . .	1 50	
<i>hyemalis</i>	1 à 2 »	
<i>ignescens</i> (Andr.)	1 à 2 »	
<i>laniflora</i> (Wendl.)	1 50	
<i>Linnea varietas</i>	1 50	
<i>Linneoides</i>	2 »	
<i>nova</i>	2 50	
<i>longipes</i>	1 à 2 »	
<i>mammosa</i> (L.)	1 à 2 »	
<i>coccinea</i>	2 »	
<i>major</i>	1 »	
<i>mediterranea</i> (L.)	1 »	
<i>montana</i> (Bedf. E.) <i>fabrilis</i> (Salisb.)	1 »	
<i>multiflora orata</i>	1 »	
<i>multiflorum anglorum</i> (Hort.) . . .	1 »	
<i>oppositifolia</i> (A. H.)	1 »	
<i>passerina</i> (L.)	1 »	
<i>persoluta alba</i> (L.)	1 50	
<i>rubra</i>		
<i>Pluckneti</i>	1 »	
<i>polytrichifolia</i> (Salisb.)	» 50	
<i>præstans</i> (Andr.)	1 »	
<i>pubescens major</i>	1 »	
<i>pulchella</i> (Andr.)	1 »	
<i>pyrolæflora</i>	1 50	
<i>regerminans</i> (L.)	» 50	
<i>rubens</i> (Andr.)	1 50	
<i>speciosa</i> (Andr.)	2 »	
<i>suaveolens</i>	2 »	
<i>sulphurea</i>	2 »	
<i>tenella</i>	1 »	
<i>Tetralix speciosa</i> (Hort.)	1 »	
<i>translucens rubra</i>	3 »	
<i>ventricosa</i> (Th.)	1 »	
<i>globosa</i>	2 »	
<i>porcellana</i>	2 »	
<i>purpurea</i>	1 »	
<i>stellata</i>	1 50	
<i>verticillata</i>	3 »	
<i>vestita</i>	4 »	

Une collection de 25 espèces à mon choix.

Eine Sammlung von 25 Sorten, nach meiner Wahl

12 »

Eucomis nana

3 »

Eutaxia Baxteri (K. et W.)

1 50

myrtifolia (R. Br.)

1 50

Excoccaria tinifolia (Swartz.)

1 50

Fabiana imbricata (R. P.)

1 25

Fabricia lævigata (Sm.)

1 50

FUCHSIA.

Amata

» 50

Armide

1 »

Aurantiaca

1 »

carnea

» 50

Carlii

1 »

cerasifolia

1 »

Chinois

» 50

Clara

» 50

	La pièce.	fr. c.
Fuchsia Corelline	1	»
cormarki	»	75
Cursel	1	»
coronet	»	55
corymbiflora (R. B.)	75 c.	à 3 f.
défiance	»	50
Dezemii (Baumann), <i>belle fleur très-grande</i>	1	»
Doctor Jephson	1	50
Duchesse of Sutherland	1	»
Emperor (Harrisson)	1	»
Esmeralda (Miellez)	1	»
Estella	1	»
Fanny Esler (Miellez)	1	»
Fairy Rosamunda (Harrisson)	1	»
formosissima	1	»
fulgens (R.)	50 c.	à 3
Gabrielle d'Estrée	1	50
Joan of Arc (Miellez)	1	»
Juno	»	50
Lanei	1	»
macrantha	2	»
magnet (Regel's)	2	»
Napoléon (Miellez)	»	50
nobilissima	»	75
Prima donna	»	50
nymphe	1	»
Prince of Wales	1	»
Queen Victoria	1	50
racemiflora	1	»
recurva	»	50
Rebecca	1	»
Robert	»	50
Rogersiana	»	50
Rosa mundi	1	»
scaramouche	»	50
Smith's White	»	50
Splendendissima	»	75
triumphans	»	50
Venus viatrix	1	»

J'offre en outre, à mon choix :

Une collection de Fuchsia de 12 esp.	6	»
» » de 24 »	15	»
» » de 30 »	20	»

Mehr nach meiner Wahl.

Eine Sammlung von 12 Sorten	6	»
» 24 »	15	»
» 30 »	20	»

Au choix des amateurs :

12 espèces	15	»
24 »	30	»

Nach der Wahl der Liebhaber :

12 Sorten	15	»
24 »	20	»

Gardoquia betonicoides	1	»
Hookeri (Benth.)	1	»
Gastrolobium vimineum	1	»
Gaultheria mexicana ?	5	»

GERANIUM OU PELARGONIUM.

NB. Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes les fleurs du premier ordre.

Varietäten von den besten Züchtler.

Une collection de 25 sortes. Eine Sammlung von 25 Sorten

Gordonia Lasianthus L.	25	»
Grevillea acanthifolia (Sieb.)	2	»
Baueri (R. B.) pubescens (Hook.)	1	»
bipinnatifida	6	»
ferruginea (Sieb.)	1	50
Lawrenceana	2	»
Manglesii (Hort.). <i>Manglesia cuneata</i> (Endl.)	1	»
robusta (Cunn.)	2 à 3	»
rosmarinifolia (Cunn.)	1	»
sericea	5	»
sulphurea (Cunn.)	1	»
Thelemaniana (Hug.)	1	50
vestita	3	»
Hakea Baxteri (R. Br.)	1	50
ceratophylla (R. Br.)	1	50
flexilis (R. Br.)	2	»
Lambertii (Sweet.)	1	50
palmata	2	»
pugioniformis (Cav.)	1	50
species de Swan River	15	»
Hovea pungens	3 à 8	»
purpurea	2 à 5	»
Houstonia coccinea (Andr.)	1	»
Hydrangea Hortensis (DC.). Hortensia	1 à 4	»
moyenne force	2	»
forte plante	2	»
coerulea	1	50
forte plante	5	»
japonica	1 à 3	»
Hydrolea spinosa (Lin.), <i>aquatique</i>	2 à 4	»
Hypericum japonicum (Thunb.)	2	»
Ilex excelsa	2 à 6	»
latifolia (Thunb.)	2 à 8	»
Illicium anisatum (L.)	1	50
floridanum (L.)	1	50
religiosum	2 à 3	»
Isopogon formosus	2	»
Isotoma axillaris (R. Br.)	1	»
Jasminum azoricum (L.)	1	»
grandiflorum (L.)	1	»
heterophyllum (Wall.)	1	»
nepalense (Spr.)	1	»
odoratissimum (L.)	1	»
Wallichianum (Lindl.)	1	50
Lambertia echinata (R. Br.)	2 à 4	»
formosa (Sm.)	1	50 à 3
Laurus camphora (L.)	2 à 4	»
caroliniensis (Mich.)	1	50
foetens (Ait.)	2	»

	La pièce.	fr.	e.
Laurus glaucophylla ^p		2	»
indica (Linn.)		3	»
involucrata (Heb.)		2	»
nobilis (L.)		1 à 2	»
salicifolia		2	»
foliis variegatis		2	»
tomentosa		2	»
Leschenaultia biloba		» 50	
multiflora		1	»
drumondi		1	»
formosa (R. Br.)		» 75	
laricifolia		2	»
oblata		1	»
splendens		1 à 5	»
Linaria triornitophora		1	50
Lithospermum rosmarinifolium (T.)		» 50	
Lobelia Erinus (L.)		1	»
Richardsonii		1	»
Surinamensis		1	50
Lomatia longifolia (R. Br.)		1	50
silaifolia (R. Br.)		3 à 6	»
Magnolia fuscata (Andr.)		1 à 4	»
grandiflora (L.)		2	50
12 jeunes plantes pour la greffe. 12			
junge Pflanzen als Unterlage		7	50
Biquelin		3	»
canaliculata		2	»
Exmouth		4	»
glabra ovata		4	»
HARTVIGUS , hybride du pumila			
et grandiflora, nain et multiflore		6	»
latifolia		4	»
odoratissima <i>Talauma Candolli</i>		»	»
oxoniensis		2	»
præcox		4	»
rotundifolia		3	»
undulata		2	»
pumila (Andr.)		2 à 4	»
Malva lateritia		3	»
Manglesia Drumondi		1	50
Melaleuca calycina (R. Br.)		1	»
decussata		1	»
fulgens (R. Br.)		1	»
ovata (Hort.)		1	»
pulchella (R. Br.)		1	»
species N° 2 Swanriver		3	»
N° 3 »		3	»
Menispermum laurifolium (Roxb.)			
<i>Cocculus laurifolius</i> (DC.)		1	»
Mespilus japonica (Willd.)		1 à 2	»
Metrosideros præcox		1 à 3	»
ruscifolia		1	»
semperflorens (Lod.)		1	»
Mimulus guttatus fulgens		1	»
eximius		1	50
Thompsoniana		»	»
Mirbelia ilicifolia. <i>M. undulata</i>		1 à 6	»
Monsonia filia ^p		1	»
lobata (Ait.)		» 75	
speciosa		1	»

	La pièce.	fr.	e.
Moræa iridoides (L.). <i>Iris moræoides</i>			
(Ker.)		1	»
Myrtus bullata (Salisb.)		2 à 10	»
communis (L.)		1 à 8	»
foliis variegatis		1 à 6	»
romana		1 à 8	»
horizontalis (Vent.). <i>Eugenia disticha</i>		1 à 2	»
mucronata (Pers.)		1	»
tarentina (Mill.)		1	»
Nerium oleander (L.)		1	»
flore albo pleno		1	50
album niveum		1	50
atropurpureum odoratissimum		1	50
plenissimum		3	»
aurantiacum		2	»
coccineum		2	»
cupreum		2	»
Foncolombinum, <i>double blanc</i>		2	»
formosissimum		1	50
grandiflorum pleno		1	50
Granzeum		1	50
indica multiflorum		1	50
Jeanne d'Arc		1	50
lacteolum		1	»
Lesieuri pleno		2	»
Mabiri		1	»
maculatum pleno		1	»
nitidum		1	50
pumilum <i>luteum</i>		2	»
punctatum pleno		2	»
purpureum pleno		1	»
coccineum		2	»
Quellenii flore pleno		2	»
Richardsoni		1	»
foliis variegatis		3	»
tinctorium		1	»
variegato pleno		»	»
vittatum		1	50
splendens flore pleno		1	»
foliis variegatis		2	50
Nymphæa cœrulea (W.)		3	»
Olea europæa (W.)		1	»
buxifolia		1	»
fragrans (Thunb.)		1	»
Oxalis crassicaulis		1	»
reptatrix (Jacq.)		»	50
rosea (Jacq.), floribunda (B. B.)		»	50
pectinata (Jacq.)		»	50
Penstemon primuloides, P. mexican.		»	50
Petrophila pedunculata (R. Br.)		2	»
pulchella (R. Br.)		3	»
Petunia Beauté du jour, <i>pourpre bril-</i>			
<i>lant.</i>		1	50
Don Carlos		»	50
Général Bem		»	50
Général Tom Pouce, <i>petite mignature</i>		1	»
Iphicrate		1	»
Irène		»	50
ma favorite, <i>blanc strié de pourpre</i>		1	1
maxima		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Petunia Melpomène, pourpre brillant, gr. fl.		1	»
mon Henry, rose strié de blanc en œillet		2	2
mignonne, blanc, centre strié . . .		1	»
Princesse Léopoldine		»	50
Souvenir de Champ de banc		1	50
Phlox Drummondi (Hook.)		1	»
Donkelari		1	»
Phormium tenax (Forst.)		1	50
Photinia lævis. <i>Ph. lævigata</i> . . .		1	50
serrulata (Lindl.)		1	50
Phylica paniculata (Willd.)		2	»
rosmarinifolia (Lam.). Soulangia axil- laris (Brong)		1	»
Phyllocladus. Voyez les Conifères, première partie. — Sehe die Nadelhöl- zer im ersten Theil.			
Physianthus albens (Mart.). Arauja calycina (DC.)		2	»
Pimelea drupacea (Labill.)		»	50
decussata rubra		1	»
hypericina (Hook.)		1	»
mirabilis		3	»
nivea (Babill.)		2	»
spectabilis	1	50 à 4	
sylvestris (R. Br.)		2	»
PINCKNEYA pubens (Pers.)		5	»
Pinus. Voyez les Conifères, première partie. — Sehe die Nadelhölzer im er- sten Theil.			
Pittosporum discolor?		1	50
revolutum		2 à 3	»
sinense (Desf.)		1	»
Tobira (Ait.)		1	»
foliis variegatis		2	»
Plumbago Larpenle, magnifique es- pèce rustique. Prachtvolle und sehr harte Art.		1	»
Podocarpus. Voyez les Conifères, première partie. — Sehe die Nadel- hölzer, erster Theil.			
Poinciana Gillesi		1 à 3	»
Palygala broboniæfolia (Burch.) . .		2	»
cordifolia (Thunb.)		1	»
Dalmaisia		1 à 3	»
grandiflora (B. C.)		1	50
Heisteria (L.). Muraltia (Heist.) . .		1	»
latifolia (Br.)		1	50
speciosa (Sims.)		1	»
Zeyeri (Spreng.)		2	»
Porleria hygrometrica (Ruiz. et Paw.)		»	50
Primula chinensis (Lour.)		1	»
flore albo		1	50
pleno		2 à 6	»
rubro pleno.		5 à 10	»
Palinuri (R. B.)		2	»
Prostontheria rotundifolia (R. Br.) .		1	50
violacea (R. Br.)		»	50
Protea acaulis		5	»

	La pièce.	fr.	c.
Protea adsendens. <i>Serruria adsendens</i> .		3	»
coccinea		6	»
conferta		3	»
cordata		10	»
cynaroides		4 à 8	»
grandiflora		5	»
incompta (R. B.). <i>Leucodendron ovata</i>		2	»
insignis		6	»
lepidocarpon		5	»
mellifera		3	»
nerifolia		5	»
pallens (Linn.)		2	»
pinifolia (L.). <i>Aulax pinifolia</i> (Berg.)		4	»
plumosa (Ait.)		5	»
saligna (L.)		3	50
scolymus		»	»
speciosa rubra		5	»
umbellata		4	»
Psorophytum undulatum (Spach.) .		3	»
Pultenæa flaxilis (DC.)		1	50
retusa (Sm.)		1	50
subumbellata (Hook.)		1	»
tenuifolia (R. Br.)		1	»
Punica granatum (L.)		1	»
sujete en tige		6 à 10	»
lutea		1 à 3	»
flore pleno		2	»
sujets en tige		5 à 25	»
nana		1	50
prolifera		1	50
Quercus glabra, du Mexique		10	»
rugosa (Nec.)		3	»
Rapiholepsis salicifolia		1	»
Rhexia elegans		1	»

RHODODENDRON

Arboreum	2 à 8	»
arboreum album (Bot. Reg.)	3 à 4	»
augustum (M.)	2 à 3	»
Burggravianum	2	»
Chelsonii	2 à 3	»
cinereum	2	»
Clito.	3	»
Cunninghami album	3	»
cupreum	2 à 3	»
diadematum	2 à 3	»
Drummondi	4	»
electum	2 à 3	»
elegans	2 à 3	»
Forkelli	4 à 15	»
Grand-duc de Baden	3	»
grandissimum	4	»
Gronenbergense	4	»
Hæmmerlini	3 à 10	»
Impératrice Joséphine	3 à 6	»
Joshti.	3 à 15	»
Lady Warender (M.)	3	»
Brougham	3	»
macranthum	2 à 5	»

	La pièce.	fr. c.
Rhododendron arbor. magniflorum.	2	»
magnoliæfolium	2 à 4	»
Marshal Wilder	4	»
Milleri	3	»
Muzianum	4	»
niveum	2 à 3	»
Nobilianum	3	»
Neumannii (Nob.)	3 à 10	»
Octavie Morel (M.)	8	»
Ottoï	10	»
pallidum. Rh. Caraccioli (B.)	2 à 4	»
phœniceum	2	»
Prince de Joinville	6	»
pulchrum	3	»
Queen Victoria	2 à 10	»
Rochetuilée (Cam. de)	3	»
Roi des pourpres	»	»
rubicaulis	2 à 4	»
rubrum pallidum	2 à 5	»
violaceum	3 à 3	»
rugosum (M.)	4	»
Russelianum	3	»
Smithii (M.)	2 à 10	»
album	3	»
elegans (M.)	3	»
Stephani (Grande Duchesse)	4	»
strictum	4	»
Triumphans (M.)	3	»
Triomphe d'Anvers	3	»
victory	3 à 5	»
Wiltoni	3	»
Altaclarens (Lindl.)	2 à 5	»
splendens	»	»
campanulatum (Wall.)	3 à 10	»
Alexandrinum	4	»
latifolium	4	»
macrophyllum	4	»
speciosum	4	»
Cinnamomum	»	»
Tarrerri, Rh. reticulatum	4	»
Gowenianum (B. F. G.)	3 à 8	»
Gibsoni	2 à 10	»
Norbertianum	5 à 8	»
Une collection de Rhododendron arbo- reum de 15 variétés à mon choix, greffés d'un an sans boutons	15	»
Eine Sammlung von 15 Sorten nach mei- ner Wahl, mit Namen, ohne Knospen	15	»
Une collection de 15 espèces et variétés à mon choix, greffés de deux ans. Forts, avec boutons	30	»
Eine Sammlung von 15 Sorten nach mei- ner Wahl, 2-jährige Zweige mit Knos- pen	30	»
Des individus forts, d'un à deux mètres	4 à 25	»
Starke Exemplare, von 1 bis 2 Meter Höhe	4 à 25	»
Ribes albidum	1	50
du Chili, nouveau	1	»
Ruellia azurea	»	50

	La pièce.	fr. c.
Salvia azurea (Lam.)	1	»
Camersoni	»	75
cardinalis (Humb.)	»	50
confertiflora	2	»
ericalix	1	»
Grabami (DS.)	»	50
patens (Cav.)	1	»
splendens (Ker.)	1	»
Species de Guatemala	3	»
tricolor var s. officinalis	»	50
Scutellaria splendens (Link.)	1	»
Selago Gillii (Bot. Reg.)	1	50
Sempervivum arboreum	1	50
Sphaenotoma squarrosus	3 à 10	»
Spigelia nova ceylanica	1 à 1	50
Statice arborea (Brouss.)	4 à 25	»
Dicksonia	3 à 5	»
grandiflora (Hérit.)	1	50
monopetala (Linn.)	1	50
Stevia Lindleyana	1	»
Styphelia tubiflora (Smith.)	3	»
viridiflora	1	»
Stylidium adnatum (R. Br.)	1	»
androsaceum	1	»
fasciculatum (Lindl.)	1	50
Swainsonia coronillæfolia fl. rubra	1	75
Taxus . Voyez les Conifères, première partie. — Sehe die Nadelhoelzer im ersten Theil.		
Templetonia retusa (R. Br.)	2	»
glauca (Sims.)	1	50
species nova?	10	»
Tetranema mexicana. <i>Penstemon pri-</i> <i>muloides</i>	»	50
Thea camellioides	3	»
Bohea (Linn.)	2	»
Sassangua	2	»
viridis (Lin.)	2	»
Thermopsis laburnifolia (Don.)	2	»
Torrenia asiatica	»	75
Tremandra floribunda	»	50
Tristania laurina (R. Br.)	2	»
neriifolia (R. Br.)	2	»
Ulex hybernicus (DS.)	1	»
nana plena	1	»
nepalensis	1	»

VERBENA

Adonis	»	50
alba grandiflora	1	»
Andromaque	»	50
atropurpurea	»	50
azureum grandiflorum	»	75
Beauté suprême, rose superbe	1	»
Browni	»	50
Cardinal	»	75
Comte de Paris, magnifique	1	»
Coquetterie	»	50
Curati (Baumann's), couleur plus vive		

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<i>que fine scarlet</i>		2	»	Verbena Susanne.		»	50
Verbena Delphine		»	50	Triomphe de Zocher		1	»
Défiance.		»	50	Valentine de Savense		»	75
Diane		»	50	Vicomte de Curval.		»	75
Drumondi		1	»	<i>Une collection de 20 Verbena bien assort-</i>			
Duchesse de Cazes		»	75	<i>tis, à mon choix.</i>		6	»
Duchesse d'Orléans, <i>rose, centre blanc</i>				Eine Sammlung von 20 schönen Sorten			
<i>superbe</i>		1	»	nach meiner Wahl.		6	»
Emma Watson		»	50	<i>Une collection de 30 variétés à mon choix</i>		10	»
Empereur du Maroc		1	»	Eine Sammlung von 30 Sorten nach mei-			
fine scarlet.		»	75	ner Wahl		10	»
Geng (Monsieur).		»	50	Veronica salicifolia.		2	»
Héloïse		»	50	<i>speciosa</i>		1 à 1	50
Henri IV		»	75	Viburnum dentatum (L.)		1	50
Impératrice Joséphine, <i>bleu superbe</i> .		1	50	<i>japonicum</i>		3	»
John Salter.		»	75	<i>odorantissimum</i> (Ker.)		2	»
Lamartine		1	»	Tinus (W.)		75 c.	à 5 f.
La villageoise		»	50	<i>foliis variegatis</i>		1 à 8	»
Léonora		»	50	Wachendorfia thyrsiflora.		1	»
Mad. Buenzot.		»	50	Yucca aloifolia (L.)		4	»
Mad. de Passy		»	50	<i>foliis variegatis</i>		4 à 40	»
Mad. Revenshon		»	75	<i>flaccida</i> (Haw)		1	50
Marie		1	»	<i>glaucescens</i> (Haw.)		2	»
Marquis de Ridolfi.		»	75	<i>gloriosa</i> (L.)		2	»
Orpha.		»	75	<i>recurva</i> (Salisb.)		3	»
Rosalie		»	75	Zieria trifoliata (Sm.)		1	»
Sabinus		»	75				

Plantes à mon choix. — Pflanzen nach meiner Wahl.

1 ^o <i>Une collection de 50 plantes en 50</i>				<i>pèces. Eine Sammlung von 75 Sorten.</i>	40	»
<i>espèces, à mon choix. Eine Samm-</i>				3 ^o <i>Une collection de 100 plantes en 100</i>		
<i>lung von 50 Sorten</i>	20	»		<i>espèces. Eine Sammlung von 100 Sor-</i>		
2 ^o <i>Une collection de 75 plantes en 75 es-</i>				<i>ten</i>	60	»

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Warm- und Kaltehaus-Spinnpflanzen.

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
<i>Les espèces marquées d'un * sont pour</i>				*Aristolochia barbata (Jacq.)		2	»
<i>serre chaude.</i>				Gigas		1	50
Die mit * bezeichnet sind für warme				* labiosa (Ker.)		2	»
Häusser.				* saccata		1 à 4	»
Acrophyllum venosum		3	»	<i>sempervirens</i>		1	»
* Æchynanthus atropurpurea		1	»	Arum auriculatum		»	»
Boschianus.		2	»	*Asclepias carnosa (L.) <i>Hoya carnosa</i>			
* grandiflora (Spr.). <i>Incarvillea parasi-</i>				(R. B.)		1 à 2	»
<i>tica</i> (Roxb.)		1	50	* coccinea		2 à 3	»
* Lobbianus		2	»	* pendula		3	»
* Paxtoni		2	»	* Banisteria tenuis		1	50
* ramosissimus		1	»	* argentea		5	»
* Roxburghii . <i>A. macrophyllus</i>		2	»	Basella tuberosa, <i>Bousingaultia bassel-</i>			
Alstroemeria acutifolia (M.)		2	»	<i>loides</i>		»	50
Argyrea nervosa.		10	»	Batatas betacea. <i>Ipomea Humboldtii</i> .		1	»

	La pièce.	fr.	c.
Batatas Wildenowi.	1	»	
Bauersia maculata (M.).	2	»	
* Beaumontia grandiflora.	2	»	
* Bauhinia macrophylla (M.)	10	»	
Bignonia capensis	1	»	
capreolata (L.)	1	»	
heterophylla (W.). Kereri (Auhl.). .	2	»	
jasminifolia (H. B.)	1	»	
Pandorana	2	»	
speciosa	1 à 2	»	
Bignonia Twedeana	1 à 2	»	
* venusta. <i>Tecoma venusta</i>	2	»	
* Bougainvillea spectabilis (Willd.).	1 à 3	»	
* Brugmansia floribunda. <i>Juvanuloa</i>			
<i>aurantiaca</i>	2	»	
Cadsura japonica (Van Sieb.). . . .	1	50	
Cajophora lateriata (<i>Loasa</i>)	»	50	
Candollea Cunninghami (Hort.) . . .	2	»	
* Ceropegia elegans (Hook.)	1	»	
* africana (R. B.)	1	»	
Chorizema cordatum (Lindl.)	1	»	
illicifolium	1	»	
rhombum (R. Br.)	»	75	
spectabilis	1	»	
Clematis florida (Th.), flore pleno. .	2	»	
insulensis	2 à 3	»	
japonica (Thunb.)	1	50	
Clerodendron splendens (Hugel). . .	2 à 4	»	
Cobaea scandens (Cav.)	»	50	
stipularis (Hort.)	»	75	
* Columnnea scandens.	1	»	
* Combretum Afzeli (Don.)	4 à 8	»	
* macrophyllum (Roxb.)	6	»	
* purpureum	3 à 8	»	
Dillenia volubilis (Vent.). <i>Hibbertia</i>			
<i>volubilis</i> (Andr.)	2	»	
Eccremocarpus scaber (R. P.)	1	»	
* Echites purpurea	1	»	
picta	1 à 5	»	
* Figus repens (Roxb.)	»	75	
* Gardenia Scherbourniæ	3	»	
* Gloriosa superba (W.).	1 à 3	»	
Glycine brachyphylla? <i>Brachybotrya</i> ?			
chinensis coccinea	3	»	
Hardenbergia monophylla (Bth.) <i>Gly-</i>			
<i>cine</i> bimaculata (Hort.)	1	»	
Comptoniana (Bth.)	1	»	
macrophylla (Renth.)	2	»	
ovata (Benth.)	2	»	
Hibbertia crenata (Andr.), <i>H. grossula-</i>			
<i>riæfolia</i> (Satisb.)	2	»	
* Ipomea Horsfalliæ (Hook.)	2 à 4	»	
Krusensterni (Ledeb)	10	»	
* Leari	1	50	
mexicana.	1	»	
rubra cœrulea.	1	»	
Selloi	1	»	
species de la Chine.	5	»	
Schuttleworthii? à feuilles palmées et			
fleurs en bouquets	10	»	

	La pièce.	fr.	c.
* Jasminum Azoricum	1	»	
grandiflorum	1 à 3	»	
heterophyllum (Wall.)	1	50	
nepalense (Spr.)	1	50	
* Sambac fl. plena	1 à 3	»	
Wallichianum (Lindl.)	1	50	
Kennedia eximia?	3	»	
Marryatiana (Lindl.)	1	»	
glabrata	1	»	
OBLONGATA (Lem.). <i>Kennedyia</i>			
<i>Baumannii</i>	1	»	
prostrata (R. B.). <i>Glycine</i> coccin. (C.)	1	50	
rubicunda (Vent.)	1	»	
species de la nouvelle Hollande . . .	3	»	
splendens (Nob.)	2	»	
spectabilis	2	»	
Lathyrus spec. de Boliva	5	»	
Lomalia laurifolia	2	»	
Lonicera japonica	1	»	
Lophospermum scandens (B. M.),			
<i>L. crubescens</i> (Don.)	1	»	
Hendersoni	1	50	
atrosanguineum (Zucc.). <i>Rodochiton</i>			
<i>volubile</i> (Zucc.)	1	»	
Mandevillea suavelens	1 à 3	»	
* Manettia bicolor	1	»	
cordifolia (Mart.)	1	»	
splendens	3	»	
Maurandia Berekleyana (Tot. Mag.) .	»	50	
Gaulardii	2	»	
Laccayana	1	»	
species de la Chine N ^o 1.	5	»	
» N ^o 2.	6	»	
Medeola asparagoides (L.). <i>Myrsiphyl-</i>			
<i>lum asparagoides</i> (Willd.)	1	50	
Micania senceiodes	1	»	
Mimosa prostrata.	2	»	
* Morinda odorata?	2	»	
Oxylobium cordifolium	1 à 2	»	
Passiflora amabilis.	2	»	
edulis (Sims.)	1	50	
cœrulea (L.)	1	50	
* Herbertiana (Ker.)	1	50	
* Kermesina (L. et O.)	1	»	
* Lemicheziana	1	50	
* linearis.	1 à 2	»	
longipedunculata?	2	»	
* Loudonia (Baum.)	1	»	
Mauritiniiana	1	50	
* Neillii	1	50	
* palmata (Lodd.)	»	»	
* Princeps (Lodd.)	1	50	
* racemosa	1	50	
* quadrangularis (Linn.)	2	»	
suberosa	1	»	
Phaseolus Caracalla (Linn.)	2	»	
Philibertia grandiflora	1	»	
Physianthus undulatus (Hort.) . . .	2	»	
* Piper magnoliæfolium	2	50	
* nigrum	1	50	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.		<i>La pièce.</i>	fr. c.
Platilobium triangulare (R. B.) . . .		1 50	Thunbergia Hawteynea (Wall.) . .		1 »
* Pothos undulata		4 »	Tropæolum azureum		4 à 6 »
* Pteris flexuosa	2 à 3	»	crenatiflorum		1.50 à 2f.
Rhodochiton volubile		1 »	lobianum		1 50
Rosa Banksiana alba plena		2 »	minus (L.), flore pleno		1 50
grandiflora alba plena		2 »	pentapylum (Lam.) Chymocarpum		
lutea plena		1 50	pentaphll. (Don.)		» 75
pallida		1 »	tricolorum (Sweet.)		1 à 4 »
plena		1 »	Tweedia coccinea		1 50
Roi des Banks.		1 »	coerulea (Sweet.)		1 »
* Rubus japonicus		2 »	ZYCHIA BAUMANNI (Lem.)		2 »
molucanus (Linn.)		2 »	floribunda		3 »
Seriana velutina		3 »	rotundifolia		3 »
Solanum jasminiflorum		1 50	<i>Une collection de 15 espèces, à mon</i>		
Sollya heterophylla (Lindl.)		1 50	<i>choix</i>		10 »
salicifolia		1 50	<i>Eine Sammlung von 15 Sorten nach mei-</i>		
* Stigmatophyllum aristatum (Liav.)		2 »	<i>ner Wahl</i>		10 »
Tamus Elephantipes	4 à 60	»	<i>Une collection de 20 espèces, à mon</i>		
Thunbergia alata		1 »	<i>choix</i>		20 »
aurantiaca		1 »	<i>Eine Sammlung von 20 Sorten nach mei-</i>		
chrysops	1 à 3	»	<i>ner Wahl</i>		20 »
Freyeri		1 »			

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Voyez le catalogue spécial de ces genres.

On peut se procurer toutes les nouveautés en Gladiolus, les Jacinthes de Hollande, Tulipes, Crocus, Lilium, Amaryllis, etc., etc., aux plus justes prix et premier choix.

Man sehe für diese mein besonderes Verzeichniss.

Ich halte die meisten Neuheiten von Gladiolus, holländische Hiacinthen, Tulpen, Crocus, Lilien, Amarillis, Ixia, etc., etc., zu den billigsten Preisen und schönsten Auswahl.

GRAINES.

Graines de Giroflées d'Erfurth.	fr. c.	Graines de plantes vivaces de pleine terre.	fr. c.
30 Variétés très-distinctes.		Une collection de 50 espèces, à mon choix	10 »
<i>Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement; je les tire directement d'Erfurth.</i>		Graines forestières.	
Le paquet de 20 variétés assorties . . .	5 »	Graines fourragères et de grandes culture.	
Graines de plantes annuelles d'ornement.		Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.	
Une collection de 75 espèces et variétés, à mon choix	10 »	Une collection de 50 espèces et variétés à mon choix	10 »
Une collection de 50 espèces et variétés	8 »	Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.	
		Une collection de 50 espèces, à mon choix	12 50

TERRES DIVERSES.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, j'offre, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



MEMORANDUM

1. The purpose of this memorandum is to provide a summary of the information received from the various sources regarding the activities of the group during the past year.

2. The information was obtained from the following sources:

- a. Interviews with the members of the group.
- b. Review of the group's records.
- c. Information received from the press.
- d. Information received from the public.

3. The information indicates that the group has been active in the following areas:

- a. Political activities.
- b. Social activities.
- c. Cultural activities.
- d. Educational activities.

4. The information also indicates that the group has been successful in achieving its objectives in the following areas:

- a. Political activities.
- b. Social activities.
- c. Cultural activities.
- d. Educational activities.

5. The information further indicates that the group has been successful in obtaining the following:

- a. Financial support.
- b. Public support.
- c. Media support.
- d. Government support.

6. The information also indicates that the group has been successful in obtaining the following:

- a. Political support.
- b. Social support.
- c. Cultural support.
- d. Educational support.

7. The information further indicates that the group has been successful in obtaining the following:

- a. Financial support.
- b. Public support.
- c. Media support.
- d. Government support.

8. The information also indicates that the group has been successful in obtaining the following:

- a. Political support.
- b. Social support.
- c. Cultural support.
- d. Educational support.

9. The information further indicates that the group has been successful in obtaining the following:

- a. Financial support.
- b. Public support.
- c. Media support.
- d. Government support.

10. The information also indicates that the group has been successful in obtaining the following:

- a. Political support.
- b. Social support.
- c. Cultural support.
- d. Educational support.

JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

GÆRTNER.

Ich befasse mich unentgeltlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

GARTEN-ANLAGEN.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner, zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Outre ces articles, on peut se procurer dans mon établissement des **arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'agrément, plantes potagères, plantes vivaces de pleine terre, graines de grande culture, potagères**, etc., enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. *Voyez le Catalogue N° 3. 1849.*

Ausser oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben **Obst-, Allee- und Zierbäume; Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen, Küchenkräuter und Saamen aller Art.** *Man sehe den Catalogue N° 3. 1849.*



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer